N
W
E
S
AIR PORT
SAN JUAN ROAD
HOLLISTER
TOWN

レタス LETTUCE

當園特撰早生ニユーヨーク又は第十二號

OUR SELECTED EARLY NEW YORK OR NO. 12

ガリツク種子

ガリツクには早生種と晩生種とあり早生種は十一二月に植ゑ翌年五六月に收穫す、晩生種は十二月に植ゑ翌年七八月に收穫す、植附けの畦巾は廿吋にてガリツクの間は三吋位

早生ガリツク

とし種子は一英町に約八九袋を要す。種子御註文は早生種は八月初め迄――晩生種は十月初め迄に願ひます。種子の値段は御希望の種類及び數量記入御照會下さい。

當園種子物取次販賣店

加州スタクトン市
津玉商店
301 South Center Street,
Stockton, California

ワシントン州アウバーン
村上勝馬
P. O. Box 824
Auburn, Wash.

加州ラメサ
加州ロースアンゼルス市
須山正憲
P. O. Box 702
La Mesa, California
5001 McKinley Ave.,
Los Angeles, Calif.

日本、支那、ヨーロツパ産
各種野菜種子
直輸入卸小賣
米國加州ホリスター
ホリスター種子物園
園主 山中丈吉
Hollister Seed CO.
Phones 15 F 12
15 F 13
P. O. Box 108
HOLLISTER, CALIF.

キルウオーム及イマズ殺蟲劑害蟲驅除スプレー調合割合表

種類	被害作物名	適用害蟲の名	キルウオーム（パウンド）	水量（ギヤロン）	フイシオイルソープ（パウンド）	イマズ一パウンドについて水スプレー用 水量（ギヤロン）	イマズ一パウンドについて水スプレー用 石鹸量（パウンド）	ダストスプレー用 イマズ（パウンド）	ダストスプレー用 石灰（パウンド）	ダストスプレー用 硫黄（パウンド）
野菜並に瓜類	ビンズ	エフ井ス レツドスパイダー	一	三〇	四	四〇	一	四	二〇	八〇
	カリフラワー キヤベヂ	エフ井ス レタスブライド	一	三〇	五	五〇	一半	四	七〇	三〇
	レタス バーセリ スピニチ	ミルデウ グリーンウオーム カツトウオーム	一	五〇	二	五〇	一	五	二〇	八〇
	セロリ	エフ井ス ブライド グリンウオーム	一	五〇	三	五〇	一	六	八〇	二〇
	アニオン	シユリツプス	一	五〇	三	五〇	一	四	五〇	五〇
	キユカンバー	エフ井ス ミルデウ ビートル	一	四〇	三	四〇	一	五	八〇	二〇
	スクワーシ	エフ井ス ビートルス	一	四〇	二	四〇	一	三	五〇	五〇
	ピース	エフ井ス ミルデウ ウオーム	一	四〇	三	五〇	一	四	二〇	八〇
	ペツパー	エフ井ス ウ井ーブル	一	五〇	三	四〇	一	四	六〇	四〇
	トメトー	エフ井ス ウオーム	一	五〇	一	五〇	一	四	五〇	五〇
	メロン キヤンタロツプ	エフ井ス	一	五〇	三	五〇	一	四	七〇	三〇
	ストローベリー	ビートル ミルデウ	一	四〇	二半	四〇	一半			
		エフ井ス	一	五〇	三	五〇	二			
		レツドスパイダー キヤタピラ カツトウオーム	一	四〇	三半	四〇	一半	六	三〇	七〇

新式スパーミスト・スプレー器の右に出る物なく眞に之れ天下一品なりと稱すべし。本器は容量四ガロンのタンク附にて壓力百五十斤を有し且つ始終同一の壓力を保有すれば使用中タンク內、空虛となる迄故障なく使用され且つ攪拌機附なればタンク內は完全滑かに混合なし得るを以て德用重寶な噴霧器なり。本器は幅廣のフエルト附きの肩掛紐あれば背囊の如くして背に負ひ右手にてポンプなし左手に筒口を持ち自由自在にスプレーされ柔靭なる廿吋のホース及び別に三呎の管にて伸長なし得るを以て如何なる低き作物にても身を屈める事なくして一人一日に三四英加のスプレーをなし得べし。本器は眞鍮製、亞鉛製と二種あり、眞鍮製はスプレーに使用する重なる化學藥品にても腐蝕する事なく使用安全に永く保ち得るも亞鉛製は或る藥品を使用せば腐蝕する事あるべし。

加州々廳農務局公認

人畜無害
作害絶無

イマズ殺蟲劑

本殺蟲劑は除虫菊獨特の殺蟲力を助長するため多年苦心の結果發明されたる効力偉大なる配劑法に依り絶對農作物を害せず、害虫を除く事が出來る。殺蟲劑中の優秀殺蟲劑なり。

使用法

別項調合表に依り指定のソップ水殺蟲劑を滞りなくかきまはし粕のなき程度に溶解せる液を作物並に虫の種類に依りスプレーポンプにて撒布なされたし。

注意

使用前に調合なされても差支へなけれども成るべく八時間から十二時間前に石鹼イマズ劑を少量の水にて溶液を作り置き使用直前に水にて薄めるを最も良き方法とす。

イマズ殺虫劑代價表

イマズ劑殺蟲劑

二オンス鑵	二十五仙
一パウンド鑵入	一弗三十五仙
五パウンド鑵入	六弗
十パウンド鑵入	十一弗五十仙
廿五パウンド鑵入二	十五弗

但し加州以外よりの御注文に對しては送料一パウンドに付五仙を申し受けますから御注文と同時に一斤に付き五仙を右代金に加へて御送金を御願ひ致します。

使用輕便最新式スプレー器

アメリカン ビューテー ダスター

AMERICAN BEAUTY DUSTER

十八弗　重量十五斤

代價はホリスター又はロースアンゼルス渡し

本器は最も完備せるダスター・スプレー器にして一人にて容易に且つ害虫驅除に最も有効に使用なし得る器なり。本器は二十五呎も高く墳き出す力を有し一吹にて好く六百平方吋の風櫃あるを以てダスターは雲の如くなりて廣大なる地面を粉覆なし得べし。容器のサルフワーの量は十五斤にして背に負ひながら右手にて風櫃す。二本の二十吋管付なれば如何なる低き作物にても腰をかがめる事なくして容易にスプレーなし得。

スパーミスト スプレヤー

SUPER MIST SPRAYER

眞鍮製　二十弗　亞鉛製　十六弗

各重量荷作して二十斤

（代價はホリスター又はロスアンゼルス渡し）

本器は使用頗る容易にして効果を完全に上げ得る事此の最

ハットキャプス・ペーパー・プラント・カバー

HOTKAPS PAPER PLANT COVER

早春の霜害を防ぐに輕便且つ好適なるを以て農家に歡迎せらるる道具にてハットキャップス其の周圍の端に土を被せる故風に吹き飛ばさるゝ患ひなし。透明なるワックス、紙製なれば植物に日光を送る、相當に生長するも尚ほ霜害あれば其の時は上部を裂きて更に日光、空氣を送り餘裕を生ぜしめて其の上霜害を防ぐ。

ハツトキヤツプス・ペーパー・プラント
ペパーを使用せし農園

HOTKAPS PAPAR PLANT COVER

大さ……太き所、直徑十一吋

（左の代價はホリスター渡し）

數量	摘要	代價
百　個	（紙製据置器共重量四斤）	二弗二十五仙
二百五十個	（同　重量九斤）	三弗五十仙
五百個	（同　十六斤位）	六弗五十仙

一抱、一千個入、重量二十五斤外に送料を要す。

數量	摘要	代價
一　千　個		八弗六十五仙
五　千　個	（一千個に付）	八弗五十仙
一　萬　個	〃	八弗二十五仙
二萬五千個	〃	八　弗
五　萬　個	〃	七弗五十仙
十　萬　個	〃	七弗二十五仙
据付器は重量二斤	（送料を要す）	二弗三十五仙
運搬器は重量三斤半	（送料を要す）	二弗七十五仙

日本葱の部

下仁田太葱

一オンス　二十五仙　　四オンス　六十五仙
一　斤　二弗二十五仙

極めて早生、莖根は數本に分れ、青葉共煮食して風味頗るよし。栽培極めて容易なり。
グリンアニオンとして市場に於て最も賣行きよし。

一名上州一本葱と稱し、莖根偉大にして分枝することなく香氣頗る良く且つ甘味に富む。莖根八吋より一呎位ゐなり。

夏太葱

一オンス　二十仙
四オンス　五十仙
一　斤　一弗七十仙

夏の採收用として專ら栽培せらるゝ良種なり。近頃では白人間にも相當に需用さるゝものと見へて日々非常に其の賣れ行きを增しつゝあり。

岩槻細葱

一オンス　二十仙
四オンス　五十仙
一　斤　一弗七十五仙

寫眞説明

上は當園に於ける特撰レタス種子一部採收濟。下は當園の特撰レタス種子を蒔きて九割九分まで切取り濟。

豊年青瓜
一オンス　三十五仙
四オンス　九十仙
一斤　二弗七十五仙

外皮は深緑色に筋あり、一見へちまの如し、肉質厚く味極めて美味なり。

青大縞瓜
一オンス　三十五仙
四オンス　九十仙
一斤　三弗

大形多産の種類にて果皮に縞あり、肉質緊りて風味よし。

苦瓜（れいし）
一オンス　二十五仙
四オンス　五十五仙
一斤　一弗七十五仙

成長速かにして果肉は苦味あり未熟のものは油揚げ、鹽づけ又は煮食として賞美せらる。又庭園の観賞用とするも可なり。

苦瓜（れいし）

大糸瓜
一オンス　十五仙
四オンス　三十仙
一斤　九十仙

未熟の幼果は油を以ていため又は漬物、煮食等に用ひられ成熟すれば繊維を採り海綿の代用は勿論のこと垢摩り等に用ふ。

大瓢箪
一オンス　二十五仙
四オンス　七十五仙
一斤　二弗二十五仙

普通の大瓢箪にして未熟の時はフライ、煮食又は漬物等に用ひられ成長すれば水入れ等となす。庭園の観賞用としても可なり。

千成瓢箪
一オンス　二十仙
四オンス　六十仙

形状小さくして夥しく産す。観賞用又は玩具用としても良し。

大丸夕顔（干瓢用種）
一オンス　二十仙
四オンス　六十仙
一斤　二弗

形圓く大きく直徑一呎以上に及び肉多くして純白、干瓢を造る。

大長夕顔
一オンス　二十仙
四オンス　六十仙
一斤　二弗

長さ二呎五吋重さ二貫五百目以上に成長する良種にして幼果五六吋のものは料理用又は漬物用として食卓に上せ得る

なるものなり。市場向き半促成栽培用として好適の良種なり、蔓先を摘ざるも節毎に結瓜す。

極早生三枚目　節成胡瓜

一オンス　二十五仙
四オンス　七十五仙
一斤　二弗二十五仙

早生中の極早生、地上三枚目の節より各節に結瓜す。形正しく外皮青色、肉質優良なり性强健にして栽培容易なり。

東京青大胡瓜

一オンス　二十五仙
四オンス　七十仙
一斤　二弗二十五仙

中生種、果實大きく形狀正美、外皮綠色を呈し肉質極めて佳良なり、蔓先を摘みて順次新芽を生せしめ節毎に結瓜せしむ。近頃白人間へ賣れ行きよし。

◉日本白瓜の部

黑門大越瓜

一オンス　三十五仙
四オンス　九十仙
一斤　三弗

瓜形整正巨大にして肉質極めて甘味に富み、外皮滑かにして豐產なり。栽培容易且つ何れの地へも適するを以て近時本種を栽培するもの非常に增加せり。

東京田端太越瓜

一オンス　四十仙
四オンス　一弗二十五仙
一斤　四弗

中生種、果實大にして太さ尺餘に達するは普通なり。瓜の皮淡青色を呈し肉豊かに厚く風味頗る佳良なり。用途多く豐產なり。

東京田端大越瓜

大冬瓜

一オンス　二十仙
四オンス　六十五仙
一斤　二弗

外皮は淡綠色にして白粉を帶び肉厚くして柔かく煮食或は汁の實となすによし。

本黒大長茄子

本黒大長
茄子

一オンス　四十仙
四オンス　一弗二十五仙
一斤　四弗

日本産長茄子中の最良種なり形状は首部の邊は細きも次第に太り先に至れば丸くして太く濃紺色を呈し美しき光澤を有す。種實極めて少なく肉質柔らかにして美味頗る多産なり。

ARMENIAN CUCUMBER

◉日本胡瓜の部

アルメニアン瓜

ARMENIAN CUCUMBER

一オンス　二十五仙
四オンス　七十五仙
一斤　二弗

本種は瓜の一種にして形状は細長く直徑一吋五分より二吋位ゐとなり長さは十七八吋より二十二三吋までに達す、外皮は淡緑色にて縦に深き溝筋あり。瓜の肉質は極めて厚く柔かく且つ香氣あり。皮はそのまゝにして調理するに清料佳味生食、おなます又漬物としてよし。特にワ切りにする時は美事なればサシミの添として最もよし。

東京早生節成胡瓜

一オンス　二十五仙
四オンス　六十五仙
一斤　二弗二十五仙

肉質優良佳味、早生胡瓜中最も豐産

◉豌豆の部

日本皮食ひさや豌豆

一オンス	十仙
四オンス	二十仙
一斤	四十五仙
十斤	四弗

大サヤ皮食莢豆豌

莢豌豆としては世界中有數の良種なり。大莢にして極めてサヤ柔かく甘味に富む。

赤花日本大莢皮食豌豆

一オンス	十仙
四オンス	二十仙
一斤	四十五仙
十斤	四弗

日本六尺さゝげ豆

一オンス	十五仙
四オンス	二十五仙
一斤	八十仙

さゝげ豆中最も莢の長きものにして二呎以上三呎に達し細くして恰かも紐の如し。サヤは極めて柔らかく汁の實、煑しめ、胡麻よごし、其他の料理に用ふるに最適。

◉日本種茄子の部

早生蔓細千成茄子

一オンス	三十仙
四オンス	七十五仙
一斤	二弗五十仙

形正しく紫色にして美麗なり肉質良好、品味絶佳にして煮食及び漬物用として廣く賞用さる豐産にして促成栽培にも多く用ひらる。

中生山茄子

一オンス	三十五仙
四オンス	一弗
一斤	三弗五十仙

形狀長圓形にして紫黑色を呈し光澤ありて肉質柔か、皮極めて薄く種實少なく茄子中の逸品なり。實の成時期永く多産にして煮食、漬物等に最も適し夏季の疎菜中缺ぐべからざるものなり。

清國大長茄子

一オンス	六十五仙
四オンス	二弗

茄子中の奇品、長さ二呎以上に伸長し肉質柔かにして味よし。種實至つて少なく漬物、汁の實等に好し。

産ふだん草は販賣致しません。

△日本ほうれん草

日本産ホーレン草は當米國には不向ゆゑ販賣致しません。

◎日本南瓜の部

早生縮緬大南瓜

一オンス　十五仙
四オンス　四十五仙
一斤　一弗五十仙

形狀平圓、大さ中位ゐ、外皮は黄褐色、一面に小縮緬を呈し、皮薄く肉質は甘味に富み風味極めてよし。性強健にして豊産なり。

珍しい南瓜金糸瓜
支那（ソウメン南瓜）

一オンス　二十仙
四オンス　六十五仙
一斤　二弗

本種は支那南瓜の一種にして栽培も普通南瓜と同様である形狀は丸長形にて寫眞の如くなれ共外皮は黄色のもの、黄色に茶の縞の通つてゐるもの等凡そ三種あり。

本種は南瓜と性質を異にし瓜の兩端を切り熱湯に十分間から十五分間位ゐ浸すか僅かの間湯にて煮、果皮の色の稍變りたる頃外部より少しく押せば中からする〳〵と素麺の様な物が出て來ます。之れをすくひ上げて胡麻和へにして三杯酢にして或はサラダに取合せ又は吸物に入れても何れも美味の物が出來ます。殊に生のまゝお刺身の添としてよし

大縮緬南瓜

大縮緬南瓜

一オンス　二十仙
四オンス　四十五仙
一斤　一弗五十仙

形狀頗る大にして外皮は荒き縮緬狀の突起をなし熟すれば樺色となり多産にして最も甘味あり。

廣島菜（京菜）

一オンス	十五仙
四オンス	三十五仙
一斤	一弗

廣島の名産にして一名京菜とも云ふ。香の物に最適。柔らか味と香味に富むこと天下隋一なり。葉先き丸く莖の幅廣く扁平なり。

大葉高菜

一オンス	二十仙
四オンス	四十五仙
一斤	一弗二十五仙

本種は秋十月頃種播きし翌春に至り採收す。性最も强健にして寒氣に堪へ葉莖殊の外偉大にして深緑色を呈し辛味ありて香氣高く下葉より順次にかき取りて食用す。漬物、浸物に最も好し。

葉芥菜

一オンス	十五仙
四オンス	三十五仙
一斤	一弗

栽培極めて容易にして一種の快き辛味ありて香氣を有す殊に漬物用として一般に賞美せらる。

赤縮緬紫蘇

一オンス	二十五仙
四オンス	七十五仙
一斤	二弗

葉は縮み葉莖共に赤紫色にして梅等の漬物の着色に用ひまたは小さく刻みお刺身に添へて出して好し。

赤縮緬紫蘇

一オンス	二十五仙
四オンス	七十五仙
一斤	二弗

葉は縮み香氣高きを以て汁の實又に料理のツマとして賞美せらる。

△日本ふだん草

日本産ふだん草よりは米國産ふだん草が品質良ければ日本

支那直隷白菜

一オンス　十五仙
四オンス　三十五仙
一斤　一弗

直隷省北京附近に多く栽培せらるゝ種類にして稍々濃綠色の葉巾廣く皺縮まりて葉裏に粗毛あり。莖扁平白色にして結球完全なり。煮食又は漬物として風味又佳良なり。

支那金州白菜

一オンス　十五仙
四オンス　三十五仙
一斤　一弗

莖高く伸び大なるものは三呎餘に達す。外葉は濃綠色にして中心雪白實に固結球す。

支那結球山東白菜

一オンス　十五仙
四オンス　三十五仙
一斤　一弗

本種は葉莖共に豐大にして長さ三呎に及び淡綠白色なり。品質頗る柔軟にして煮食、生食、漬物として香氣絕無萬人に賞用さる。成育速かにして六十日位にて採取せらる。

朝鮮白菜

一オンス　十五仙
四オンス　三十五仙
一斤　一弗

葉は豐大にして薄綠色を呈し中心はキャベージの如く雪白の葉球を結ぶ。莖厚く廣く柔かく甘味に實み、性强健にして如何なる寒地にもよく成育す。

千筋京菜（水菜）

一オンス　十五仙
四オソス　三十五仙
一斤　一弗十仙

別名水菜とも稱す。莖は圓くして細長き葉莖無數に叢生す葉先尖りて細く切れ一株の周圍二呎餘に達す。葉莖共に柔軟にして浸し物または漬物として頗る美味なり。本種は霜に强ければ八九月に蒔きて收穫は十月中旬より春二三月までなり。

本白体菜

一オンス　十五仙
四オンス　三十五仙
一斤　一弗

本種は一名杓子菜とも稱し杓子の如き形をなすを以て此の名あり。葉莖太く質柔かにして甘味に富む。成育期間短く且つ病虫害に强し。

本白シヤクシ菜

普通白菜とは異なりて恰もレタスとセロリと合一せる如き種なり。外葉の外は葉の色乳白色をなして極めて柔く且つ砕け易く香氣あり。普通キャベージの如く煮又は生食するに頗る佳味。葉は他に利用して莖芯のところを細く長く裂き亦は切りセロリーの代用として食卓にのぼし得る理想的良種として一般に推奬するに足る。本種はウオング・ボックの如く結球せざれど葉巾狭く且つ長くして形狀一見セロリーに酷似し長さ十八吋位ゐとなり直徑は五吋より七吋位ゐに成長す。本種は一年四季を通じ耕作に適するも特に晩秋亦は冬季は好し。永く保存に堪へ得る爲め市場へ出荷向きとして適せり。

支那産芝罘白菜

一オンス	十五仙
四オンス	三十仙
一斤	一弗

山東省芝罘地方に産するを以てこの名あり。葉は稍々綠色を帯び强健にして粗剛なり。球の先端は少しく尖りて砲彈狀をなせり。內葉純白にして柔かく味又好良なり。害虫に對する抵抗力强く收穫又多し。

支那パクトイ（チヨイギー）

一オンス	二十五仙
四オンス	七十仙
一斤	二弗

日本シャクシ菜に似たれ共、莖の色白色にあらざれども、美味なる事シャクシ菜の及ぶ所にあらず。またスピニチ又はスウイス・チヤードの如く煮て食するに頗る好し。本種は東洋人特に支那人の嗜好に適す。播種に春早々に又六、七、八、九月に種子を蒔き凡そ二三吋位ゐの間隔を置きて間引すべし。

パクトイ（支那シャクシ菜）

支那抱玉白菜

一オンス	十五仙
四オンス	三十五仙
一斤	一弗

結球白菜中の良種、外葉は青黄色にて外葉一枚を取れば葉莖共に白く軟化し中心は光澤あり。雪白葉を呈し抱合。葉球は寶球の如し。

部は白色にして、質極めて軟かく風味絶無なり。栽培至つて容易にして害虫に對する抵抗力強く市場向きの大栽培に適す。

改良新種 完全結球白菜晩生種 一號

一オンス 二十仙　四オンス 六十五仙
一斤 二弗

本種は巨大晩生種で結球の偉大整一にして品質の優良な點に付き他に比を見ず一個の重量三貫目を越へること珍しからず。結球は恰も甘藍の如く堅く結球し絹の如き光澤を有し味甚だ甘く栽培容易、害虫に抵抗力強し。

改良新種完全結球白菜晩生種 一號

改良新種 完全結球白菜早生種 二號

一オンス 二十仙　四オンス 六十五仙
一斤 二弗

結球白菜中の最早生種で結球歩合は最もよろしく理想的の完全白菜なり。栽培は至つて容易にして何人も好結果を得、風味よろしく貯蔵、輸送に耐へる優良種なり。

改良新種完全結球白菜早生種 二號

西湖白菜 Chihli (一名セロリ白菜) Celery Cabbage

一オンス 二十仙　四オンス 五十仙
一斤 一弗五十仙

本種は支那結球白菜の種類に屬すれども形狀及び味合は

西湖白菜 (一名セロリ白菜)

別原種により生産せる午蒡中より系統の純正なるもののみを撰び採收せる最良種にして野菜業者の汎く使用する種なり。

瀧の川三年尖長午蒡

砂川大長牛蒡

大浦午蒡

一オンス　二十仙　四オンス　六十五仙

一斤　二弗

支那結球白菜 並に日本菜類の部

▲白菜蒔き時に就て

▲蒔き時は八九月頃を好時季とす。

▲三・四・五・六・七月にまく時は結球せざる事あり、蒔附け時期に注意すべし。

チヤイニース　キヤベーヂ（支那産）

ウオング　ボック（一名ロングガツパー）

Chinese Cebbage Wong Bok　蒔時七八九月

白菜中の大王

CHINESE CABBAGE
WONG BOK
チヤイニース　キヤベーヂ
ウオング　ボツク
一名ロンガツパー

支那山東省より改良撰出せし白菜種にして現今結球白菜中の最良種なり。結球堅實にして玉太く短く、寫眞の如く内

聖護院大蕪

佳香に富み美味なり

日本種牛蒡の部

大浦牛蒡

一オンス　二十仙
四オンス　四十仙
一斤　一弗二十五仙

牛蒡中最も偉大なる珍種にして根身一呎五吋以上周圍一呎を越ゆ根一本の重量五六百匁以上に達し肉質極めて柔軟なり。

砂川牛蒡

一オンス　二十仙
四オンス　四十仙
一斤　一弗二十仙
十斤　十弗

根身は、整然として長大、其の質最も柔軟、甘味多くして葉莖共に柔らかく食卓に上せ得るを此の種の特長とする。

瀧川三年子牛蒡（莖赤）

一オンス　二十仙
四オンス　四十仙
一斤　一弗二十五仙

其の根身の長く且つ大なる實に牛蒡中大冠たり。本種は特

しん菊

大葉春菊

一オンス　十五仙
四オンス　三十五仙
一斤　一弗

本種の葉は極めて廣大にして光澤あり葉莖三四吋位ゐの時より漸次葉を取りて、浸物或は汁の實として食用に供す

聖護院大根

一オンス　二十仙
四オンス　三十五仙
一斤　一弗
十斤　九弗

根大院護聖
Shogoin

大根の形は寫眞の如くにして一個の重量二十斤以上に達すること珍らしからず。肉質は柔軟かくして甘味ことに豊なり、根身短きにより如何なる淺土にもよく發育し栽培又容易なり。

◈日本種蕪の部

◎日本種かぶは肉質柔軟くして且つ風味佳良なる故近頃白人間に愛用せらる

時なし蕪

一オンス　十五仙
四オンス　三十五仙
一斤　一弗
十斤　九弗

何時蒔きてもよき早生にして豊甚なり。風味佳良、葉根共に汁の實となし、又漬物とするによし。煮食すれば一層可なり。

天王寺大蕪

一オンス　十五仙
四オンス　三十五仙
一斤　一弗
十斤　九弗

蕪の形狀圓太にして純白色、光澤あり。肉質柔軟にして甘味強く佳香に富む用途何れにも適し、栽培容易にして收穫又多し。

東京夏蕪

一オンス　二十仙
四オンス　三十五仙
一斤　一弗

成熟極めて早く色は純白、平形なり。春期なれば何時にても蒔てよし。

聖護院大蕪

一オンス　十五仙
四オンス　三十五仙
一斤　一弗
十斤　九弗

近頃葉はスピニチの代用として料理されるを以て白人間に愛用され市場に於て賣れ行きよき日本蕪類中の大王、根形偉大にして稍平圓をなす。品質優良、柔軟にして甘味に富む。性強健なるを以て冬期の貯藏に堪へ腐敗變味する恐れなく又栽培至つて容易なり寒暖何れの地にも發育する良種なり。

寫眞は次にあり

柔かく風味よく煮食、澤庵漬等に最も適する早生種の良種なり。

練馬大長丸尻大根

一オンス	十五仙
四オンス	三十五仙
一斤	一弗
十斤	九弗

根身太く二呎餘に達し尻先き丸く太く全身光澤ある白色を呈し肉質極めて柔軟、甘味に富み煮食及び漬物用として頗る好評あり。氣候風土の變化に依つてその形狀特性を失ふことなきを以て今や我が北米の天地に盛大に栽培さる。

練馬大長尻長大根

一オンス	十五仙
四オンス	三十五仙
一斤	一弗
十斤	九弗

本種は澤庵大根とも云ひ、根身長く太く白色にして根首稍細く中部太くして根元次第に細し、故に乾燥容易なるを以て澤庵漬となすには無上の最良種にして又煮食となすも甚だ美味なり。

練馬中長丸尻大根

一オンス	十五仙
四オンス	三十五仙
一斤	一弗
十斤	九弗

本種は大長丸尻より撰出せるものにして根身は稍短きも形狀特性凡て大長尻丸と同じ。

煉馬白大長尻丸大根

煉馬白大長尻細大根

白首尻丸うぐろ大根

一オンス	十五仙
四オンス	三十五仙
一斤	一弗十五仙

（一名徳利大根）

本種は廣島古有の最良種にして根形尻太丸尻にて長さ八九吋位ゐ、中央以下自然に太く發育し根身純白、光澤著しく質頗る善良なる大根なり。煮大根及び澤庵漬として美味言はん方なし。蓋し大根中の逸品と云ふも過言にあらず。近年各地に於いて大に歡迎せられつゝあり、蒔き時は七、八、九月までとす。

白首尻丸うぐろ大根

二年子大長大根

一オンス	十五仙
四オンス	三十五仙
一斤	一弗十仙

本種は春大根にて三月大根とも云ふ、九月半から十月中に下種し翌春四月頃に收穫す、冬期に成長また永く芯の出でざるは實に本種の特性なり。

櫻島大根

一オンス	二十仙
四オンス	四十仙
一斤	一弗二十五仙

本種は有名なる九州櫻島の名産種にして其の根身頗ぶる偉大なる長丸形なり。重量普通二貫目位ゐなるも中には五貫目以上に達するものあり。肉質柔かく煮食し甘味に富む。本種は普通秋大根より晩生なれば收穫するに百日から百二十日位ゐを要す。

理想大根

一オンス	二十仙
四オンス	四十仙
一斤	一弗二十五仙

本種は練馬に似たる中生種にして、葉柄短くまた葉數少なし、根身長太となるも練馬種より短く尻先き尖る、肉質

東京晩生夏大根

一オンス　十五仙
四オンス　三十五仙
一　斤　一弗十仙

根身長大にして美しく遲くまで芯の立たざる良種、性至つて強く成育良好、栽培容易なり。オロシ大根に、糠漬、熟食等何れにも適す。二月下旬より五月中旬の間に下種して凡そ七十日位ゐにて採收し得。

東京白首夏大根

一オンス　二十仙
四オンス　四十仙
一　斤　一弗二十五仙

夏季中に於ける極晩生の最優良種にして根身は二呎餘に達し雪白、滑かにして光澤あり。肉質優良、煮食、漬物、香辛料として愛用さる。三月下旬より下種きして凡そ六十五日位ゐにして市場に出し得べし。

早生美濃九日大根

一オンス　十五仙
四オンス　三十仙
一　斤　一弗
十　斤　九弗

長さ一呎五吋餘に達し、肉質極めて精良甘味に富み煮食、漬物用にも最も適す。性質强健にして霜害及び虫害に冒される事少く、播種後五十餘日にて採收し得。夏大根と秋大根の切目に市場に出して利益多し。

新白首宮重大長大根

一オンス　十五仙
四オンス　四十仙
一斤　一弗二十五仙

本種は在來の青首と形狀は變りなけれども首純白にして澤庵漬用として最も理想的良種なり。尙外形美しく佳味なる點は大根中の最上新種なり。

青首宮重丸尻大根

一オンス　十五仙
四オンス　三十仙
一斤　一弗
十斤　九弗

本種は青首宮重大長大根を改良せしものにして根身尻先き太く丸く長大にして長さ一呎四吋位以上に達す。肉質は柔軟にして甘味に富み生食、煮食、鹽漬等何れにも適し收穫最も多量なり。

青首宮重太長大根

一オンス　十五仙
四オンス　三十仙
一斤　一弗
十斤　九弗

宮重太長大根

根身太くして長さ一呎五吋位餘に達し甘味に富む、豐產にして栽培容易、寒暖何れの風土にもよく發育す。大栽培に適する良種なり。

アーリー スノーボール Early Snowball

一オンス	十五仙	四オンス	二十仙
一　斤	六十仙	十　斤	五　弗

大さは中位ゐにして地球形を呈す。根身は固く緊りテーブル用としての良種にて色合純白なり。

ルタバカ RUTA BAGA

◎栽培法

七月の初旬頃に播く、栽培は蕪と同様。

アメリカン ヤロー パープル タップ American Yellow Purple Top

一オンス	十五仙	四オンス	二十仙
一　斤	六十仙	十　斤	五　弗

最良種、肉は黄色、外皮の上部は紫色を呈す。葉の小さき一種のターニップ、用途は市場または家畜飼料によし。

◆日本種大根の部

▲春蒔大根

早太り花知らず、時なし大根

一オンス	二十仙
四オンス	四十仙
一　斤	一弗二十五仙
十　斤	十　弗

本種は播種後六七十日位ゐにて収穫し年中時を撰ばず随時播いて採收せらる。肉質柔軟にして辛味あり、漬物、煮食共によし。栽培は極めて容易なり。

早太り花知らず時なし大根

ターニツプ TURNIP

◎栽培法

土地をよく叮嚀に耕耘し畦巾を一呎から一呎五吋位ゐに作りて條蒔きにして淺く蒔くべし、深く蒔く時は根が長くなる事ありて形狀惡し。播種は何時にてもよけれども八月に蒔くを最もよしとす。

アムバー グローブ（一名ヤロー）
Amber Globe or Yellow

一オンス	十五仙	四オンス	二十仙
一　斤	六十仙	十斤	五弗五十仙

形ちは地球形にして大きく肉及び外皮は黄色にして唯地上に露出せる外皮は綠色を呈す。

極早生ホワイト タツプ マイラン
Extra Early Top Milan

一オンス	十五仙	四オンス	二十仙
一　斤	六十仙	十　斤	五弗五十仙

極早生中の良種なり。根身は中形にして平たく且つ純白色なり。

ゴールデン ボール（黄かぶ）
Golden Ball

一オンス	二十仙	四オンス	二十五仙
一　斤	六十五仙	十斤	五弗五十仙

蕪は鮮黄色中サイズにしてボール形なり、七月に下種し晩秋に收穫してウインターの用によし。黄かぶのマーケツト及びシツプ向きの最良種。

パープルタツプ ホワイトグローブ（丸形）
Purple Top White Globe

一オンス	十五仙	四オンス	二十仙
一　斤	六十仙	十　斤	五弗五十仙

甘味多く料理用として市場及び輸送向きに最良種なり。地球形にして肉及び外皮は白色を呈し土地の上に現はれたる部分は紫色なり。

Purple Top White Globe

パープル タツプ ホワイト グローブ

て好評あり。又輸送向き並に罐詰用として良種なり、果實は大きく圓く固く滑らかにして色は濃赤色なり。收穫又多量なり。

ストーン　Stone

一オンス　四十仙　四オンス　一弗廿五仙
一　斤　四　弗

晩生種、輸送及び市場向きとして賣れ行きよく万人むきのトメトとして世に既に好評あり。色合は濃赤色にして殊に收穫多し。

ノートン　Norton

一オンス　四十仙　四オンス　一弗二十五仙
一　斤　四　弗

晩生種ストーンに酷似せるトメトなり。性强健にして害虫に侵さるゝ事極めて稀なり。果實の色合は濃赤色にして、肉厚く收穫多し。輸送、罐詰及び市場向として良種なり。

スペーシアル早生第四九八號
Special Early No. 498

一オンス　八十仙　四オンス　三　弗
一斤　八弗五十仙

極早生種。トメトの形は圓形、果實は滑にして色は濃赤色、收穫多くして採收時期はアリーアナと同じ。

特撰プリチード（一名スカーレツト タツパー）
Selected Pritchard (Scarlet Topper)

一オンス　五十仙　四オンス　一弗卅五仙
一　斤　四　弗

本種は中早生種なり（一名スカーレツトタツパーとも稱す）故プリツチヤード博士に依つて改良されし新種にして一千九百卅一年合衆國農務省より世上一般に紹介せられたり。蔓は丈け低く葉又多し。果實は中形、外皮滑かにして美しき深紅色をなせり。

特撰マーグローブ（種子、薄赤色付）
Selected Marglobe Color Tru

一オンス　四十仙　四オンス　一弗三十五仙
一　斤　四　弗

米國農務省の改良發達せしめたる種にして、收穫、色合、並に形狀等に於てトメト中の大王と云ふも過言にあらざる最良種なり、立枯病及びネール、ヘツド、ラスト病に侵されざるを特長とす、果實は中大にして地球形、トメト固き故輸送に最も適し市場及び罐詰向き等にも適し鮮紅色を呈し外皮滑らかなり。

新種トメト

特撰プリチード（一名スカレットタッパー）

Selected Pritchard (Scarlet Topper)

一オンス　四十仙　四オンス　一弗卅五仙
一斤　四弗

SELECTED PRITCHARD (SCARLET TOPPER)

本種は中生種なり。（一名スカーレットタッパーとも稱す）故プリッチヤード博士に依りて改良されし新種にして一千九百三十一年合衆國農務省より世上一般に紹介せられたり。蔓は丈け低く葉又多し、果實は中形、外皮滑かにして美しき深紅色をなせり。肉質固ければ市場及びシップ向きに適する最良種なり。

特撰トメト アリアナー（種子にブリユー色付き）

Selected Earliana Color Tru

一オンス　四十仙　四オンス　一弗卅五仙
一斤　四弗

特撰トメト アリアナー

SELECTED EARLIANA COLOR TRU

アーリアナ Earliana

一オンス　四十五仙　四オンス　一弗廿五仙
一斤　三弗五十仙

極早生種にして早生中の市場向き最良種なり。收穫多く色は眞紅色なり。

ニユーストン New Stone

一オンス　二十五仙　四オンス　九十仙
一斤　三弗

晩生種、市場に於て賣行き良く万人向きのするトメトとし

トメト TOMATO

◎栽培法

トメトは輕るき黑質の土地を好む。一月より三月までに温床に種蒔きせし苗の三四吋位ゐに成長したる頃、株間二吋位ゐ、又間巾を五六吋位ゐにして、第一回の移植をなすものとす。尚苗は覆ひの布片を時々取りて日光にあて強健に作るやう爲すべし。四月下旬より五月上旬に掛けて卽ち降霜の怖れ去りてよりウネ巾六呎株間も亦六呎から八呎として本畑に移植するものとす。本畑は深く叮嚀に耕耘すべし採收期間は四五ケ月、種蒔き量は一英加分の温床まき付け二オンス。

ブレーキオデー BREAK O'DAY

一オンス　四十仙　四オンス　一弗三十五仙

一斤　四弗

本種は合衆國政府農事試驗所にて改良撰出されし新種なり。一九三〇年度廣く世上に紹介されしより一般に好評あり。アリーアナの如く早生種にて果實の形狀はマーグローブに好く似て居れり。外皮滑かにして鮮紅色をなし果實亦太し。本種の特長は本畑に移植後約五十日間（枝はよく廣がる）を經て好く成熟す、輸送及び地方の市場向きとして最良種なり。特に温室栽培には成績よし。

特撰ペンステート アリアナ PENN STATE EARLIANA

一オンス　四十仙　四オンス　一弗三十五仙

一斤　四弗

PENN STATE EARLIANA
ペン ステート アリアナ

極早生の種類なり。果實滑かにして幾分平形をなせるグローブ形にして固く色は鮮紅色なり。一房に六つより九つ位ひの果實ありて頗ぶる多産種なる故、キヤナリー又は市場何れにも適する良種なり。

テーブル クイン 又は デス モインス
TABLE QUEEN or DES MOINES

一オンス	二十仙	四オンス	四十仙
一斤	一弗二十仙	十斤	十弗

本種は近頃地方市場及び遠隔の市場へ輸送向きとして又冬季用としての最良種なり。スコーシは樫實形にして長さ七吋位。横幅四吋より五吋位の小形、外皮は濃綠色にて深き溝あり。肉は黃色、水氣少く頗る美味なり。收穫は多產にして凡そ百日位にて採收す。

ヤロー サンマー クルツクチツク
Yellow Summer Crookneck

一オンス	十五仙	四オンス	三十五仙
一斤	一弗十仙	十斤	十弗

極早生種にして多產種なり。夏スコアシとして名あり。長さは凡そ十吋ほどにて首部腕曲をなし外皮は黃色を呈し風味殊の外佳良なり。

イタリアン スコアシ Italian Squash

一オンス	十五仙	四オンス	三十五仙
一斤	一弗	一斤	九弗

極早生、未熟の時は薄綠色なるも成熟したる後は薄黃色に變ず市場へは果實七八吋に達したる時出荷せば需用多し。

Italian Squash Dark Green　特撰 イタリアン スコアシ ダークグリーン

特撰 イタリアン スコアシ ダークグリーン
Italian Squash Dark Green

一オンス	二十仙
四オンス	四十仙
一斤	一弗三十五仙
十斤	十二弗五十仙

本種はイタリアン・スコアシ種より撰出したる新種なり。形狀はイタリアン・スコアシと同形なるもスコアシの色はダークグリーンにて成可太くなればや〻黑味を帶ぶ。市場に於て賣行き良きイタリアン・スコアシとして最良種なり。

大厚葉ダークグリン
プリツクリー ウインター
Large Thick Dark Green Leaved Prickly Winter

四オンス　十五仙　一斤　二十五仙
十斤　二弗五十仙　百斤十八弗（當市渡し）

一名ウインター● スピニチと稱し秋蒔きとして冬春の輸送むき市場向、鑵詰用として好評あり。葉太くロング、スタンデングよりも葉固し。色は濃綠色なり。

スコアシ SQUASH

◎栽培法

霜害の憂ひ全く去りたる後種蒔きすべし。下種量は一英加に付き二斤から三斤位ゐ各五六呎位ゐ隔りたる一呎四方の場所に八粒位ゐの種子を蒔き、相當成育後其の最も勢ひよき分を二本殘して他は拔き取るべし。

サンマースコアシ スカロップ グリーン テント ホワイト ブッシ
Scallop Green Tinted White Bush

一オンス　二十仙　四オンス　四十仙
一斤　一弗二十五仙　十斤　十弗

近頃市場に於て最も賣れ行き良き新種なり、スコアシ及びブアイン等は夏南瓜と同様なるも果實の色は光澤ある青色なり。

スカロツプ グリーン テント ホワイト ブツシ

SCALLOP GREEN TINTED WHITE BUSH

早生ホワイト ブッシ スカロップ（夏、菊花形）

一オンス　十五仙　四オンス　三十五仙
一斤　一弗　十斤　九弗

早生夏スコアシなり、形狀扁平にして菊花形をなし外皮は滑かにてクリーム色を呈す普通果實は直徑八吋位ゐ。

スピニチ SPINACH

◎栽培法

スピニチは加州に於ては一年中栽培し市場へは太りたる分より順次に採收出荷して間引の要なし。播種量は一英町に付き十七八斤、畔巾十八九吋から二十吋として條播きとす種子を餘り深く蒔くと發芽せざることあり、又芽生へを虫や小鳥等の喰ひたやす事往々あり、注意を要す。

ロング スタンデング Long Standing

四オンス　十五仙　一　斤　二十八仙
十斤　二弗五十仙　百斤十八弗（當市渡し）

當園のロング・スタンデングは夏冬何れの時季に播きても良し葉は濃綠色にして頗る太く且つ厚し。永く芯の立たざるを特性とす、輸送及び市場向きとして何れにも好評ある良種なり。（但しあまり寒き地方には適せず。）

新大葉ロング スタンデング ブリツクリー（三角種子）

New Giant Thick Leaved Long Standing Prickly

四オンス　十五仙　一　斤　三十仙
十斤　二弗七十五仙　百斤十八弗（當市渡し）

最近の改良種にして、葉は大きく厚く濃綠色なれば市場、鑵詰用及輸送向きとしてスピニチ中の最良種なり、此種の特長は中生なるも永く芯たゝずして收穫豐富なり、夏冬何れの收穫にも適す。

ニユー ジャイアント
チツクリーフ ロング
スタンデング
プリツクリー

New Giant Thick Leaved Long Standing Prickly

早生スカーレット ターニップ（平形）

Early Scarlet Turnip （布哇にも向く）

一オンス　十五仙　四オンス　二十五仙
一　斤　六十仙　十斤　五弗五十仙

極早生種、根は鮮紅色にして少しく平形を呈し肉は白く美味なり。

早生スカレット グローブ（丸形）

Early Scarlet Globe　布哇にも向く

一オンス　十五仙　四オンス　二十五仙
一　斤　六十仙　十　斤　五弗五十仙

早生にして發育速に形狀楕圓にして濃赤色を呈す、近頃輸送及び市場向きとして賣れ行き良し。

ジャイアント クリムソン

Giant Crimson

一オンス　十五仙　四オンス　二十五仙
一　斤　六十仙　十　斤　五弗五十仙

他種と全く異り畑に永く保つ最良種にて大きさも普通の二倍以上となり芯の通らぬこと特徴なり、色は鮮紅色にして根身は楕圓形なり。

何種子にかゝはらず多量御入用の時は必らず一應御照會下さい、値段の點は特別を以て大勉強大割引にて差上げます。

スウ井ート コーン

SWEET CORN

アラメダ スウイート　Alameda Sweet

四オンス　十五仙　一　斤　二十八仙
十　斤　二弗五十仙　百斤　十三弗五十仙（當市渡し）

中早生最上種にして加州の市場に於て最も賣れ行きよし。品質優秀にして粒は雪白色幹は丈けが低く葉は太し。

ストウエルス エバゲリン　Stowells Evergreen

一オンス　十　仙　一　斤　二十八仙
十　斤　二弗五十仙　百斤　十二弗五十仙（當市渡し）

本種は晩生種にて最も好き種なり。粒は白色を帶び好く揃ひ眞珠の如く美麗にして、果實極めて柔かにして甘味に富み佳良且つ豐産なり。市場向として良種なり。

ゴールデン バンタム　Golden Bantam

四オンス　十五仙　一　斤　二十八仙
十　斤　二弗五十仙

此種は早生種にして性强健にて丈け四呎位ゐ、肥沃地なれば幹每に二三の果實を生じ其の長さ七吋位ゐにて果粒大きく八筋に併ぶ、色は黄にオレンジ色を帶び市場向きとして良種なり。

パースニップ PARSNIP

◎栽培法

概して濕氣多き土地を好む。根長ければ砂地によし。條蒔きとなす時には十八インチから二十インチとす、播種量は一英町に三斤を普通とす。

ハロー クラウン Hollow Crown

一オンス	十五仙	四オンス	三十仙
十斤	六弗五十仙		

外皮滑かにして肉柔し、根は十四五インチあり需用殊に多し。

ラデシ RADISH

◎栽培法

早きは十四五日、普通二十四五日にて採收し得るを以て殆んど年中何時蒔きても良し。

早生スカーレツト ターニツプ ホワイト チツプト
Early Scarlet Turnip White Tipped（布哇にも向く）

一オンス	十五仙	四オンス	二十五仙
一斤	六十仙	十斤	五弗五十仙

圓形、濃紅色、尻先き半分は白色にしてテーブル用として最も多く用ひらる、市場向きとしても缺くべからざる良種なり。

Early Scarlet Turnip White Tipped

早生スカーレツトターニツプ
ホワイト チツプト

ピース PEAS

◎栽培法

早いピーは十一月、又秋季のピーは六月頃より播種するものなり、ピー種子は秋季冬季へ掛て蒔く分は左程腐敗せざれども夏季蒔きは濕氣及び蒔き方の深さ等の關係上種子の腐敗する事往々あり。

播種量一英町に付六十斤から百二十斤を要す。畔巾は短い種なれば十八インチから二十四インチ位ゐ、長蔓種なれば三十六インチ位ゐ間隔するを良しとす。

アルダーマン ALDERMAN

四オンス　十五仙　一斤　三十仙
十斤　二弗七十五仙　百斤十三弗(當市渡し)

アルダーマン Alderman

最良種晩生種にして丈高く。近頃ステツキピー(ポールピー)として有名なるピーなり。莢は大きく長さ四吋より五吋位ゐ色は暗綠色にしてサヤに八ツより九ツの豆あり品質優良なる故市場又輸送向きに最も適する良種なり。特に秋ピーに最も適す。

ラキストニアン Laxtonian

四オンス　十五仙　一斤　三十仙
十斤　二弗七十五仙　百斤　十二弗(當市渡し)

早生種、非常に多産にして市場向きとしての良種なり。サヤは濃綠色を呈しサヤの長さ四インチ半位ゐなり。丈けの高さ凡そ十七インチ位ゐ。

ストラトゼム STRATAGEM

四オンス　十五仙　一斤　三十仙
十斤　二弗七十五仙　百斤十二弗ホリスター渡

晩生種、品質優れ夏ピーとして市場及び輸送向きの最良種なり。莢は大きく濃綠色を呈し頗る多産なり。

ラキストンス プログレス Laxtons Progress

四オンス　十五仙　一斤　三十仙
十斤　二弗七十五仙　百斤十三弗(當市渡し)

極早生種、サヤ頗る大きく又多産なり、色は濃綠色にしてサヤは太く市場及び輸送向きとして最上の良種類なり。蔓の高さ凡そ十六インチ

特撰チャイニース ヂヤイアント

種實少く辛味なく料理用として頗る珍重さる、實は熟すると濃紅色を呈し美事なり。市場及び輸送向きの最良種なり

CHINESE GIANT

フローラル ゼム Floral Gem

一オンス 四十仙	四オンス	一弗卅五仙
一斤 五弗		

小さくて辛きを好むピクリングの如き使用に最適の良種、

FLORAL GEM フローラル ゼム

コーン形にて長さ二吋位ゐ、色は熟するに随つて緑色より乳白色に、又赤色となる。

Selected California Wonder

特撰カリフオルニヤウオンダー

特撰カリフオルニヤウオンダー

SELECTED CALIFORNIA WONDER

一オンス　五十仙　四オンス　一弗八十五仙

一　斤　六　弗

肉厚く豐富にして辛味なく又固ければ損傷さるゝことなく輸送向きとして最上種なり。長さ凡そ四吋、直徑三吋半にして殆んど正四角形を呈す。一個の重さ九オンスから九オンス半あり如何に肉質の豐富なるかを示す。

特撰チャイニーズジャイアント

SELECTED CHINESE GIANT

一オンス　四十仙　四オンス　一弗三十五仙

一　斤　五　弗　十　斤　四十五　弗

形狀豐大にして厚さ長さ共に四五吋あり、四角形を呈す。

葉は濃綠色を呈し、又細く切れ込み縮みて丁度苔の如し。香氣又高く飾りとしても申分なき良種なり。

（チャンピオン モース カールド）

PARSLEY (Champion Moss Curled)

ペッパー Pepper

◎栽培法

二月より四月迄は温床に蒔き發芽後密生せる處を間引き霜害の憂ひ全く去りたる後ウネ巾三十吋位ゐ又株間を十吋位ゐとして本畑に移植し充分なる給水をなすべし。採收には約四ヶ月を要す。播秭量は一英町に付二オンスより三オンス。

特撰アナハイム チリー Anaheim Chili

一オンス 三十五仙　四オンス 一弗廿五仙
一　斤 四　弗

チリーペッパー中最良種にして肉の辛味甚だしからず、形狀滑かにして太く、長く、熟するに隨つて綠色より赤色となる。使用はグリーン又はドライにて料理用として廣く歡迎され市場向きとして栽培するに最も適する良種なり。

Anaheim Chili
アナハイム チリー

サウスポート ホワイト グローブ
Southport White Globe

一オンス　二十仙　四オンス　五十五仙
一　斤　一弗七十五仙　十　斤　十六弗

玉は地球形色は純白にして薄く滑かなる皮を有す。輸送及び市場向きとして常に最高價を呼ぶ。收穫豐産なり。尚二月下旬より九月上旬頃迄グリンー、アニオンとして播くに適する最良種なり。

ホワイト シルバスキン（ホワイト ポーチガル）
White Portugal or White Silverskin

一オンス　二十仙　四オンス　五十仙
一　斤　一弗六十五仙　十　斤　十五弗

球は平形にして固く色は純白なり。貯藏に堪へ輸送向き及び市場向き何れにもよし。又九月より二月上旬迄はグリーン・アニオンとして播くに最も適す。

オークラ（ガムボ）
Okra or Gumbo

◎栽培法

二月中旬より八月下旬の間に六吋から十吋の間隔にて畦巾二三呎に種蒔きす。莢は長形にして滋養分に富み芳香ありて幼果はスープ又はスチユウにして美味なり。

◉注意　給水は幼少の時直接葉に水を掛けるべからず。葉に直接水を掛ける時は枯死すべし。

ホワイト ベルベツト　White Velvet

一オンス　十五仙　四オンス　三十仙
一　斤　七十五仙

オークラ（ガムボ）

Okra or Gumbo
White Velvet

莢は丸くベルベツトの如く滑かにして白緑色を呈し、幼果は極めて柔かにて芳香を有し多産的なり。

パースリー Parsley

◎栽培法

早春條蒔きにす。種蒔き前二時間程種子を水中に浸して置くのを良しとす。

チヤンピオン モース カールド
Champion Moss Curled

一オンス　二十仙　四オンス　三十仙
一　斤　九十仙　十　斤　七弗五十仙

特撰ヤロー スウ井ト スパニシ

YELLOW SWEET SPANISH

外皮は淡黄色を呈し、球の太さは三斤に達し収穫の最も多かりし時は一英町に六百サックスありたる事あり市場又は輸送向きとして最も好評あり。

ヤロー グローブ デンバース

Yellow Globe Denvers

一オンス	二十仙	四オンス	四十仙
一斤	一弗廿五仙	十斤	十二弗

球は大く形状整へり。輸送向き並に市場向きとして随一の評あり。外皮黄色にして肉白く大栽培に適す。

オーストラリアン ブラウン バックスキン

Australian Brown Buckskin

一オンス	二十仙	四オンス	卅五仙
一斤	一弗廿五仙	十斤	十弗

貯藏に堪ゆる特殊なる玉葱にして色はブラウン皮厚し。三四月頃まで貯藏なし得るを以て市場に於ける値段常に強し

サウスポート ホワイト グーロプ

Southport White Globe

アニオン ONION

◎栽培法

アニオンの栽培には土壌軟らかにして肥沃たる土地を要し低地にて濕氣多きを最も良しとす。播種量は一英町に二斤半から三斤、播種期は十二月より三月頃迄とす。

早アニオンとして種子を床蒔きとし、苗を作るには八月頃に下種し、十一二月頃に本畑へ移植すべし。

早生赤アニオン（平形）
キャリルフォニア アーリーレッド
California Early Red

一オンス	十五仙	四オンス	四十仙
一　斤	一弗四十仙	十　斤	十三弗

直接本畑へ條蒔きとして用ふれども特に植種として隨一の評あり。八月頃床播きし十一、十二月頃本畑に移植すれば翌年の五月頃市場向きとして最上のアニオンを採収することを得。

クリスタル ホウ井ト ワツクス
Crystal White Wax

一オンス	二十五仙	四オンス	七十五仙
一　斤	二弗五十仙	十　斤	廿二弗五十仙

バミユダー種にして平形白色光澤あり、輸送及び地方の市場向きとして良種なり。中加、南加及びテキサス地方に早アニオンとして産し市場の相場は早アニオンとして常に高價を呼ぶ種なり。

ホワイト リバサイド スウ井ト スパニシ
White Riverside Sweet Spanish

一オンス	二十仙	四オンス	七十仙
一　斤	二弗七十五仙		

本種は、黄ス井ト・スパニシユと同形の最大純白の新種アニオンにして輸送及び地方市場向きとして最も利益あるアニオンなり。尚グリン・アニオンとして作るにも良い。

早生ホワイト クイン
EARLY WHITE QUEEN

一オンス	二十仙	四オンス	七十仙
一　斤	二弗廿五仙	十　斤	二十弗

本種はアニオン中にての最も早生種なり、玉平形にして色純白グリン・アニオンとして市場向き最良種なり。

特にピツクリング用としては理想的良種の好評あり。充分成熟せる時は玉の太さ直徑約一吋半乃至二吋位となる。

特撰ヤロー スウ井ト スパニシ（Valencia）
Yellow Sweet Spanish

一オンス	二十仙	四オンス	六十仙
一　斤	一弗七十五仙	十　斤	十五弗

ワタメロン　特撰黒種子コロンダイキ

WATERMELON SELECTED BLACK SEEDED KLONDIKE

特撰黒種子コロンダイキ
SELECTED BLACK SEEDED KLONDIKE

一オンス	二十仙	四オンス	五十仙
一斤	一弗三十五仙	十斤	十二弗

コロンダイキ黒種子の特撰種にして形状は長丸形、肉は光澤ある赤色にて甘く風味あり、加州市場及び輸出向きとしての最良種、現今加州に於て數千英町を栽培しつゝあり。

コロンダイキ　KLONDIKE

一オンス	十五仙	四オンス	三十五仙
一斤	一弗	十斤	九弗

形状長くして濃綠色なり、肉は固く鮮紅色を呈し、種子は少なくして小さく普通のメロンの種子の約半分位ゐなり、市場に於て値段常に強し。

グリーン　アニオン
GREEN ONION

グリンアニオンには早生ホワイト・クインが最も良し又サウス・ポート・ホワイト・グローブは二月下旬より九月初旬まで、ホワイト・シルバー・スキンは九月より二月までに蒔きても良し。尚又ホワイト・スウイト・スパニシュを蒔くも好成績を得る。

ヘールス ベスト（エッチ、ビー）
Hales Best (H. B.)

一オンス	十五仙		
四オンス	三十五仙		
一斤	一弗		
十斤	九弗		

極早生種、肉色は見事なるサーモン色にて厚くして堅く、形狀は楕圓形にして皮面に網形と淺き溝ありて外觀頗ぶる良し。又他の輸送向きのものに比し十日から二週間早く成熟し且つ遠距離輸送に最も適する故輸送向きとして最良種なり。

ヘールスベスト　HALES BEST

カサバ　CASABAS

◎栽培法

カサバの栽培法はメロンと同じ。

特撰ハネデユー　Honey Dew

一オンス	十二仙	四オンス	四十五仙
一斤	一弗二十五仙	十斤	十一弗

メロン中の逸品、卵形にして大きく長さ六七吋位ゐ皮面はクリーム色を呈し皺無く滑かなり。肉は薄綠色にして頗る甘味あり、貯藏に堪へ市塲及び輸送向きとして最も好評あり。

ゴルデンビユーテー　Golden Beauty

一オンス	十五仙	四オンス	三十五仙
一斤	一弗	十斤	九弗

本種は名の通り外皮美麗なる黄金色をなし地球形にして全面に大小の皺を有す、果肉極めて厚くして甘汁多く味亦た頗る佳味近年市塲向きとして盛んに栽培され居る良種なり

ウオーターメロン　WATERMELON

◎栽培法

早春霜の去りたる頃に種蒔きを始め株間を八呎位ゐあけ一山に五六粒の種子を蒔き發芽後二三枚の葉を生ずるに及び一山に三本だけ殘し他は間引くべし。下種量は一英町に付二斤から四斤を適當とす。

キャンタロープ
CANTALOUPE OR MUSKMELON マシメロン

◎栽培法

霜害の怖れ全く去りたるを以て播種すべし株間（一山）は六呎位ゐ隔てるを良しとす。給水は常に怠らず充分になすべし播種量一英町に付き二斤から三斤を要す

特撰イムプルーブド パーフヘクト
Improved Perfect

一オンス十五仙　四オンス三十五仙
一斤　一弗　十斤　九弗

本種は新早生種なり、播種後約八十日乃至八十五日位ゐにして好く熟す、果實はロツキーフオード形にして多くの網形をなせり。

PERSIAN　特撰パーシマン

成熟せる時は果實極めて厚くして桃色をなし芳香に富み頗る美味なり。本種は過去に於て試作の結果理想的の輸送及び市場向として耕作者間に評判頗る良し。

特撰パアシヤン　Persian

一オンス　十五仙　四オンス　三十五仙
一斤　一弗　十斤　十弗

本種は形狀大圓形にして外皮に細網狀夥多く又太さは直徑八吋より十二吋位ゐとなる。濃黄色をなせる肉果は頗る厚く多汁にして美味又一種特色ある芳香を有す。殊に本種は輸送向きの最良種なり。

テツプ タツプ　Tip Top

一オンス　十五仙　四オンス　三十五仙
一斤　一弗　十斤　九弗

形ちは大きく長丸形にして、皮面には輕き窪み筋と網目とを有す。肉は頗る美味にして市塲向きとして最適種なり。

早生ホワイト　ビエナ　Early White Vienna

一オンス　二十仙　四オンス　五十仙
一　斤　一弗七十五仙

極早生種、球根は中大にして根首は非常に小さく品質極上にして白色を呈す。

早生パープル　ビエナ　Early Purple Vienna

一オンス　二十仙　四オンス　五十仙
一　斤　一弗七十五仙

形状品質共に前者と同じ、唯地上部分が紫色なり。

> 近頃市場及びシップ向きとして好評のあるユターセロリ特撰保證の種子を販賣致します、値段は表紙裏にあります。

マスタード　MUSTARD

◎栽培法

早春條播きとす。百五十呎の條に一オンスの種子を要す。

フオードフック　ファンシー

Fordhook Fancy　最上チヾミ葉

一オンス　十五仙
四オンス　二十五仙
一　斤　七十五仙

葉は濃緑色にて葉先き皺縮み主にパセリの代用、飾り用として市場に於て賣れ行きよし又白人家庭に於てはスピニチ代用として一般に賞味せらる。

フオード　フーク　フアンシー　Fordhook Fancy

サウザン　ヂャイアント　カールド　Southern Giant Curled

一オンス　十五仙　四オンス　二十五仙
一　斤　七十仙　十　斤　六　弗

性強健にして大きく成育旺盛なり。葉は大にして縮み、寒氣に堪へ栽培容易なり。市場向きとして名あり。用途はパセリ代用として飾るによし。

エンダイブ ENDIVE

◎栽培法

レタスの栽培法と同じ。

エンダイブ（グリン カールド）ENDIVE (Green Curled)

グリーン カールド Green Curled

一オンス	二十仙	四オンス	三十仙
一　斤	七十五仙	十　斤	六弗五十仙

レタスに類似せるものにして葉はよく縮み、中心に向つて巻き込み軟らかにして白色を呈す。香高く、サラダに用ふ此の種は輸送又は市場等何れにも適す。

コール ラビ KOHL RABI

コール ラビ 早生ホワイト ビエナ

EARLY WHITE VIENNA

◎栽培法

種子は條蒔きとし、株間を一、二吋位ゐ隔つべし。球根の成育迅速なればよく注意しあまり球根の大きくならぬ中に採收すべし。播種量一英町に付一斤。

一オンス　四十仙　四オンス　一弗
一　斤　三弗五十仙

本種は佛國産丈けの低い種を母種子として採收したる初年種子にして丈は佛國産のショート タップよりは二吋位ゐ高く卽ち十八吋より二十吋位ゐとなる。莖の色合は他のゴールデン・セリフ・ブランチング種と同様なり。

米國 茄子 ヱッグプラント Egg Plant

◎栽培法

一月より二月下旬迄に温床に播種、發芽後本畑へ移植する迄相當に多くの時日を要するを以て其間濕氣と温度を充分に給與すべし。四月初旬、畦巾二呎から二呎五吋位ゐに株間を二呎となし、本畑に移植し充分に給水すべし。採收には四ケ月を要す。

ニユーヨーク インプルーブド（刺無し） New York Improved (Spineless)

一オンス　五十仙　四オンス　一弗廿五仙
一　斤　四弗

米國産茄子中の最良種、樹は枝多く成長し刺無し、果實は紫色、多産にしてサイズ又太し。シップ及び市場向きとして好評あり。

ブラツク ビユーテー Black Beauty

一オンス　五十仙　四オンス　一弗廿五仙
一　斤　四弗

Egg Plant Black Beauty
ヱツグ プラント ブラツク ビユテー

早生種、果實大きく紫黒色を呈し、長く變色せざるを以て輸送及び市場向きとしての良種なり。

は度々灌漑とカラベーターを施すをよしとす。

特撰ゴールデン セリフ ブランチング

(丈高し、佛國産、輸入種子)

Golden Self-Blanching Selected (Tall Type)

一オンス　九十仙　四オンス　二弗
一　斤　七　弗　(一斤袋入封印付)

早生種にしてセロリ中の王、丈高く茎の色は黄白、香氣高く丈は二十六吋より二十八吋となり市場又はシップ向きとしては最上なれども貯藏に適せぞ。

ゴールデン セルフ ブランチング

ショート・タツプ丈低佛國産、輸入種子

Golden Self Blanching (Short Top)

一オンス　六十仙　四オンス　一弗七十五仙
一　斤　六　弗　(一斤入封印附)

佛國産ショート・タツプは丈け十六吋より十八吋位ゐとなり芯の茎の色好し。輸送及び地方の市場向きによし。

特撰ゴールデン セルフ ブランチング

GOLDEN SELF BLANCHING (HALF LONG)

▲加州産 California Grown (ハフロング)

一オンス　四十仙　四オンス　一弗
一　斤　三弗五十仙　十　斤　三十弗

セロリ種子の原産地たるフランス産ショート・タツプを母種子として當園に於て二ケ年目に採種したる本種はシップ及び市場向きの最良種なり。性强健にして香高く、セロリの丈は二十吋より二十二三吋位ゐなり。(セロリの色は黄白)

ハフロング タップ
(Half Long)
GOLDEN SELF BLANCHING

特撰ゴールデン セルフ ブランチング

Selected Golden Self Blanching

カリフオルニヤ産 ショート タツプ
California Grown Short Top

クーラクス スペーシャル Clarks Special

一オンス	十五仙	四オンス	四十仙
一 斤	一弗十仙	十 斤	十 弗

特撰改良種なり。肉質緊まりて厚く種子は少なし。色濃綠色をなす。形狀一定して滑かなり。長さ八吋より十吋となる永く日を經ても色及び肉質變ぜざるを以つて遠隔の市場向として評判最も好し。（クラップ多し）

アーリー ホワイト スパイン
Early White Spine

一オンス	二十仙	四オンス	三十五仙
一 斤	一 弗	十 斤	九 弗

極早生種ホワイト・スパイン種中の最上種なり。非常に多產にして長さ七吋、直徑二吋半の形狀よき市場向き又は漬物用として最適なり。

特撰シカゴ ピツクリング Chicago Pickling

一オンス	十五仙	四オンス	三十五仙
一 斤	一 弗		

本種はピツクリン用としての栽培には最も理想的優良種なり。色は濃綠にして肉の厚味直徑一吋長さ約三吋位ゐに達す。種子少なく收穫亦頗る多產なり。

ボストン ピクリング Boston Pickling

一オンス	二十仙	四オンス	三十五仙
一 斤	一 弗		

早生にしてピクリング及びスライス向きの最良種なり。

バーテルデス キユカンバー
Barteldes Cucumber

四オンス	五十仙	一 斤	一弗六十五仙
十 斤	十四弗		

輸送向きとして理想的の種なり。長さは八吋乃至十二吋位ゐとなり濃綠色にて變色せず常に新鮮なる色を保つが故に市場又は輸送に最も適する最良種なり。肉は緊りて白く厚く種子至つて少なし。

（注意）此のバーテルデス・キユカンバー種子は特に發芽と生育を良好にし且つ病菌に冒されぬやう藥品を用ゐて豫防しあれば人や動物の食用に使用すべからぞ。

セロリー CELERY

◎栽 培 法

床蒔きとウネ蒔きの兩法あり。二月より三四月に掛けて播種きす。ウネ蒔きはレタスを蒔くウネと同じ樣にして播き苗が七八吋位ゐに長成したる時株間七吋位ゐ毎に一本づつ殘す樣に間引たる苗の葉莖を凡そ四吋、又根も四吋位ゐ殘し先は何れも切り捨て他へ移植するものなり。間引の際殘したる本苗は一週間から十日位ゐ收穫早し。床蒔きはウネ蒔きと同樣葉先きと根先きを切り放して植るべし。移植後

キユカンバー

（ロツキーフオード産）

CUCUMBER

◎栽培法

キユカンバーの栽培法に二種あり。一は温室にして他は本畑に直蒔する。

直蒔は三月頃より蒔き初め霜があると思ふ時はカバーをなすべし。(ハツトキヤプスを)畦巾を四呎乃至五呎となし、一ケ所に八粒より十粒位ゐ程種子を餘り深過ぎざる樣に蒔き發芽後は密生せる部分を間引き、

EARLY FORTUNE　早生フオーチユン

稍成長するに及び最強健なるを二三本だけ殘し置き給水充分に爲すべし。一英町の播種量二斤。

アーリー フオチユン Early Fortune

一オンス	十五仙	四オンス	三十五仙
一斤	一弗	十斤	九弗

本種は早生種にて外皮濃綠色を帶び種は小さく肉質極めて厚く且つ佳味生食サラダ又は漬物用として最適一定の形狀をなし長さ八吋より九吋に達す。尻先白く、近時家庭又は市場向として廣く耕作され居る最良種なり。無論輸送むきとしては最良種なり。

デヴイス パーフエクト Davis Perfect

一オンス	十五仙	四オンス	三十五仙
一斤	一弗	十斤	九弗

優秀なる理想的胡瓜にて形狀太長く外皮濃綠色を呈し原色を永く保ち變る事なき特長を有し、市場向として頗る好評あり。

特撰改良ロング グリーン Improved Long Green

一オンス	二十仙	四オンス	四十仙
一斤	一弗十五仙	十斤	十弗

形狀眞直に長く色は濃綠色にして、永く變色せざるを以て市場又は長途の輸送向きとして最も適當の長胡瓜なり、肉は白く、よく緊り風味佳良なり。

『特撰チャンタネー改良種』（ホリスター チャンタネー）

一オンス	十五仙	四オンス	三十五仙
一斤	九十仙	十斤	八弗五十仙

普通チャンタネーよりも色稍や赤味多く又中心の核小さく甘味に富む、充分成長せし時は根身の格好良く長さは約六吋位に達し、上肩部は二吋四分の一位までとなり又萬人向きする最良人參なり。

特撰チャンタネー（中長） Chantenay

一オンス	十五仙	四オンス	二十五仙
一斤	八十五仙	十斤	七弗五十仙

極早生にして根身の色好く長さは六吋位ゐなり、多産的にして地方の市場向きとしてはチャンタネーの右に出づる人參無し。

特撰デンバース ハーフロング DENVERS HALF LONG

一オンス	十五仙	四オンス	二十五仙
一斤	八十五仙	十斤	七弗五十仙

シップ及び市場向き最良人參、當園特撰デンバース・ハーフ・ロングは普通種よりは人參の色好くして根身の形ち好く又收穫も少し早く長さ凡そ六、七吋位の長さにして直徑は二吋半位の中長なり。長く地中にあるも芯の立たざるを以て名あり。

オクスハート Oxheart

一オンス	十五仙	四オンス	二十五仙
一斤	八十五仙	十斤	七弗五十仙

根身は短く、長さ四吋半位大形なり、品質優良にして市場向きに適す。

スウイートコーン SWEET CORN

スウイートコーンの代價及び説明は頁三十五スピニチの前にあり。

（デンバース ハーフロング）

ニューヨーク マーケット New York Market

一オンス　一弗　　四オンス　一弗七十五仙
一斤　六弗

本種は普通カリフラワーの如く白き花玉でなく菜種子花に似た青き無數の蕾にて長さ約五吋位ゐの所より切り取りポンチにして市場に出荷す、用途はカリフラワーと同じく特にサラダとして最も好し、採收期は一月より四月までとす一旦切り取りたる後にも前後三四回繰り返へし、蕾を收穫なし得べし、本種は寫眞の如くイタリアン・ブロコリ中の最上種なり。

スウイス チヤード SWISS CHARD （米國ふだん草）

特撰ジヤイアント ホワイト リツブド Giant White Ribbed

一オンス　二十仙　　四オンス　三十五仙
一斤　九十仙

葉面滑かにして濃緑色を呈し、莖巾は廣くして雪白なり。

人參種子

人參 CARROT

◎栽培法

キヤロツトは年中蒔く事を得、土地は砂がかりたる輕き地質に適し、又根身の短き種類は重き土地に播きて結果良し播種法は畦巾を十八九吋位にして條播きとなす、發芽後密生せる部分は少しく間引くを可とす。收穫期日凡そ八週間播種量は一英加に四斤位、夏季給水の必要ある場合には畦を山形にするを良策とす。

ハチンソン HUTCHINSON

一オンス　十五仙　　四オンス　三十仙
一斤　九十仙　　十斤　八弗

本種は輸送及び市場向きの最良種なり。人參は晩生にして形狀は首細くして長さは八九吋位、色はデンバース・ハフロングと同じなり。

インポラター IMPERATOR

一オンス　二十仙　　四オンス　三十五仙
一斤　一弗　　十斤　九弗

本種はハチンソン種より改良せられたる輸送及び市場向きの最良種なり、形狀及び色はハチンソン種と同じ。しかしハチンソン種より改良されたる丈けハチンソン種より優良なり。（ガダロツプ地方に主に蒔く）

ホリスターチヤンタネー Hollister Chantenay

品質頗る優秀にして市場向きの最優良種なり、外側の大葉は直立し、内側の葉は花玉を巻く。

ミツドサンマー ビユーテー
MIDSUMMER BEAUTY

一オンス　一弗五十仙　　四オンス　五弗五十仙
一　斤　十　九　弗

本種は最近原産地(和蘭國)に於て改良されし夏カリフラワーの新種なり。花玉固く雪白にして大きく且つ外部の葉にて好く包装される爲め永く保ち氣候温暖の地方又は温暖の期節に好く適す。(但し酷暑の地方には適せず)夏の市場向きとして頗る良き種なり。

特撰ドライ ウエザー
SELECTED DRY WEATHER

一オンス　一弗五十仙　　四オンス　五弗五十仙
一　斤　十　九　弗

此種は春、夏、秋の收穫に適するも殊に夏秋の收穫に最好適し好結果を得る種類なり。花玉は大きく固く白色にして中側の葉が良く花玉を包装保護するが故に暑さに堪へ且つ又花玉は他の何の種類よりも永く最良の狀態を維持す。

何種子にかゝはらず多量御入用の時は必らず一應御照會下さい、値段の點は特別を以て大勉强大割引にて差上げます

イタリアン グリン スプラウチグ ブロコリー
Italian Green Sprouting Broccoli

Italian Broccoli Green Sprouting

NEW YORK MARKET
ニユーヨーク マーケツト

◎栽培法

七月下旬より八月末迄に苗床に下種し苗は三四十日後に本畑に移植すべし。又始めより本畑に條蒔とするもよし。

護され居る爲め永く變色せず何れの地方に耕作するも成績良好なる優良種なり。

▲四月號 APRIL

一オンス　一弗五十仙　四オンス　五　弗
一　斤　十七弗五十仙

本種は花玉は大きく且つ緻密にして固く雪白なり、四月中に市場へ出荷し得べし。先づ八月に種子を苗床に下し九月初旬に移植す。

カリフラワー CAULIFLOWER

◎栽培法

カリフラワーの栽培法はキャベーヂのそれと畧相同じ、只夏季酷暑の時節には良き玉を得られざるを以て主として秋及び冬、春期、他の野菜類の減少せる時に栽培するを得策とす。早生種は四月下旬より七月までに、晩生種は六月より八月までに床に又は畑に條蒔きし、苗は凡そ四十日位ひに育てゝ本畑（畔巾三呎、株間二呎位ゐ）に移植するものなり。移植早々給水多過ぎるときは苗より新らしき白根を出すことを得ず、爲めに良種も不結果に終はること多くある故、移植後はカラベター（中耕）を度々入れてシメリを保つやう心掛くべし。收穫期間凡そ百十日。

特撰極早生スノーボール Selected Extra Early Snowball

一オンス　一弗五十仙　四オンス　五弗五十仙
一　斤　十　九　弗

極早生種なり。外側の葉は短かく品質最良、花玉は非常に固き、雪白の良種にして收穫は豐富殆んど玉とならざることなく他種に優る、早生スノーボールより十日から十四日位ゐ收穫早し。

特撰ヒレオーズ HELIOS SELECTED

一オンス　二　弗　四オンス　六　弗
一　斤　二十二弗

本種はアーリースノーボールとドライウエザーとの二種より選出したる早生スノーボール種の最良種なり、花球太くして内葉は花球をよく包裝す。
尚本種の最も適する地方はローサンゼルス、スタクトン、サンノゼ等にして暑き地方に作りて良き成績を得らる。

ヒレオース Helios Selected

一オンス　一弗四十仙　四オンス　四弗七十五仙
一　斤　十　六　弗

特撰早生スノーボール Selected Early Snowball

一オンス　一弗五十仙　四オンス　五弗五十仙
一　斤　十　九　弗

ダニツシ ボールヘッド（クキ短き分）
DANISH BALLHEAD SHORT STEM

一オンス　二十五仙　四オンス　七十五仙
一　斤　二弗五十仙

晩生種中の逸品、結珠は固く丸し、市場及び輸送向きとして最も好評あり。

赤キャベーヂ　マムモス　ラツクレツド

一オンス　三十仙　四オンス　八十仙
一　斤　二弗七十五仙

赤キャベーヂ中の覇王、結球頗る固く大きく、地球形にして葉は絲掛りたる赤色なり。特にピツクリング用としては随一の稱あり。

ブロコリー（カリフラワーのカインド）
BROCCOLI Caulifrower Type

▲栽培法

種子は七月より八月下旬までに畑に條蒔として種子を下し後ち本畑に移植す、畦巾及び作り方はカリフラワーと同じなり、收穫は十一月より五月迄順次出荷なし得べし。

▲十二月號　DECEMBER

一オンス　一弗五十仙　四オンス　五弗
一　斤　十七弗五十仙

本種は最早生種なり、十一月より十二月に市場に出荷し得べし、花玉白うして太し、七月の始めより中頃迄の内に苗床に種子を下し、約三四週間後に本畑に移植す。

▲一月號　JANUARY

一オンス　一弗五十仙　四オンス　五弗
一　斤　十七弗五十仙

本種は性頗る强剛にして、花玉は外部の葉にて好く包裝保護され居る爲め永く保ち、花玉又密實にして固く且つ純白なり。一月より二月初旬に亘り市場に出荷し得べし。

▲二月號　FEBRUARY

一オンス　一弗五十仙　四オンス　五弗
一　斤　十七弗五十仙

葉は濃青色を帶び性堅實にして花玉は白くして固く花玉は葉にて好く包裝され居る爲め永く好く保つ、二月中に出荷し得る優秀なる種なり。

三月號　SELECTED MARCH

一オンス　一弗六十仙
四オンス　五弗五十仙
一　斤　十八弗

本種は三月始め頃より輸送及び地方市場に出荷するに適し又收穫の多き最良種なり、花玉は純白にして太く葉にて玉を好く包裝保

特撰三月號
SELECTED MARCH

早生にして玉太く球先き尖り、莖短く、生産力強く、寒氣害虫等に堪へ得る。

アーリー フラット ダッチ
EARLY FLAT DUTCH （布哇に最も適す）

一オンス　二十五仙　四オンス　七十仙
一　斤　二弗二十五仙

中生種の良種サンマー、キャーベヂなり。莖短く玉太く固くして平形、品質優良なり。

特撰ゴールデン エーカー
GOLDEN ACRE SELECTED

一オンス　三十仙
四オンス　九十仙
一　斤　三　弗

（シップ向きの最良種）
極早生にして玉は丸くコペンヘーゲン、マーケットに似たれども稍小さく十二日から十四日位収穫早し。玉小さき故、株間を十二吋から十四吋とし一英町に約一万五千本位の苗を要す、玉は極めて固く形狀及び大きさ共に一樣にて光澤ある綠色を呈し市場及び特に輸送向として最良種なり

GOLDEN ACRE SELECTED
特撰ゴールデンエーカー

コペンヘーゲン マーケット
COPENHAGEN MARKET （布哇に最も適す）

一オンス　三十仙　四オンス　七十五仙
一斤　二弗五十仙

中生にして莖は短く玉は圓くして、市場向きとして最良種なり。太きは十二斤に達するものあり。

COPENHAGEN MARKET
コペンヘーゲンマーケツト

グロリー オブ エンクイゼン
GLORY of ENKHUIZEN

一オンス　二十五仙　四オンス　七十五仙
一　斤　二弗五十仙

中生種にして玉の太さは二十五斤に達す、玉は圓形にして固く、中生種中の大王。

改良早生ブラッド ターニップ IMPROVED EARLY BLOOD TURNIP

一オンス　十五仙　四オンス　二十仙
一　斤　六十仙　十　斤　五弗五十仙

昔から定評ある良種、根身は殆ど正丸形にして鮮赤色を呈し中に白輪形あり、早生なれどもデトロイトの如く早からず冬作に適す。

アーリー ウオンダー EARLY WONDER

一オンス　二十仙　一　斤　六十六仙
十　斤　五弗五十仙

クロースビー、エヂプションよりの撰種なれども同種と同じく極早生なり、根は地球形にして葉の付根小さく外皮は暗赤色にして肉は鮮血色を呈し市場向きとして名あり。
早生晩生何れにも適する最良種なり。

キャベーヂ CABBAGE

◎栽　培　法

殆んど一年中栽培し得れ共最も適當なる種播き期は夏より秋に掛けての收穫に二月より四月に亘って種播きし、冬期作としては五六月の頃を良しとし又春期收穫の爲には九月頃に蒔くをよしとす。

始め種播床を作り種を撒布して其上を土で薄く蔽ひ、尚ほ其上へ古い馬肥等を與ふれば一層よし。發芽後五六週間後に畦巾三呎、株間を一呎五吋位ゐとして本畑に移植す、收穫は三ヶ月乃至五ヶ月にして得らる。

ペンステート ボール ヘッド PENN STATE BALLHEAD

一オンス　五十仙　四オンス　一弗三十五仙
一　斤　四弗五十仙　十　斤　四十弗

ペンシルバニヤ州立大學教授マイヤー博士の大改良を加へられたる種にしてボールヘッド種中の最良種なり。收穫夥多にして普通一英町に付二十噸の收穫あり。玉は固く緊り一個の重さ三斤から五斤あり、普通のボールヘッド種より三分の一以上重し、採收期間百三十日。

早生ジャーシー ウエーキフ井ルド EARLY JERSEY WAKEFIELD

一オンス　二十五仙　四オンス　七十仙
一　斤　二弗二十五仙

極早生にして、玉大形、玉の先き尖る、結球固く栽培容易なり。
採收は九十日位ひ。

早生ウイニング スタッド EARLY WINNINGSTADT

一オンス　二十五仙　四オンス　七十仙
一　斤　二弗二十五仙

デトロイト ダーク レッド
Detroit Dark Red

球形、外皮は暗赤色を呈するも肉は幾分色薄くして中に薄白き輪形あり、四十五日位いにして收穫を得るテーブルビーツ中の早生良種なり。

一オンス十五仙
四オンス二十仙
一斤　六十五仙
十斤五弗五十仙

テーブルビーツ中の最良種にして輸送、鑵詰、市場向きの最良種なり。根は地球形にして暗赤色なり。首小さく早生種なり。

ライマビンズ LIMA BEANS

栽培法

蒔時は四月下旬より五月中に蒔くを好しとす、畦巾を三呎五吋位ゐ株間を一呎位ゐとし、一株に二三粒づゝ下種す。株の高さ三十吋位ゐに延び、枝葉繁茂し、莢は其の中に叢生す、市場向きの最良種なり。

フオードフオツク ブツシ ライマ
FORDHOOK BUSH LIMA

四オンス 十五仙 一斤 三十仙
十斤 二弗五十仙(ホリスター渡し百斤)十七弗

FORDHOOK BUSH LIMA
フオード フツク ブツシ ライマビンズ

ライマビンズ中の最良早生種なり。莢の長さは五吋位ゐにて豆は楕圓形にて太くして白く、一莢中に四ッ五ッあり莢色は青々として永く新鮮味を失はざる故市場、輸送等何れにも適す、收穫甚だ多し。

バアピース インプルブト ブシ ライマ
BARPEE'S IMPROVED BUSH LIMA

四オンス 十五仙 一斤 三十仙
十斤 二弗五十仙(百斤十七弗ホリスター渡し)

本種はバアピーライマを改良したる種にして八日位早生、莢の長さは五六吋となり莢及び豆太くして一莢中に四ッ五ッの豆ありて收穫は八十五日から九十日位。

ビート種子

テーブルビート TABLE BEET

◎栽培法

二月より十月迄の間は何時にても播種して差支へなし、又何れの土地にも成育す、畦巾を一呎から一呎五吋位いとなして、條蒔きしたる時、株間を三四吋位いになすべし。

クロスビース エヂヴシヨン
CROSBY'S EGYPTIAN

一オンス 十五仙 四オンス 二十仙
一斤 六十五仙 十斤 五弗五十仙

早生種の市場向きとして良種なり、根は幾分平にして地

の周圍に密生する子持ちギヤベジの最良種なり。

ビーンズ BEANS

改良ラスト レジスタント
ケンタツキー ウオンダー

Improved Rust Resistant Kentucky Wonder

White Seeded

四オンス　十五仙
一　斤　三十五仙　十斤　二弗七十五仙
白種子（當市渡し）　百斤に付　十四弗五十仙

此の種はケンタツキー、ウオンダーよりの改良特撰種にてラスト（白色の銹）に對し抵抗力強く他種のビーンズほどに之れに侵さるゝことなし。空氣濕潤なる沿岸地方にも又何處の氣候にもよく適し收穫多くボールビーンズ中にて一般に最も好評あり。

ケンタツキー ウオンダー　Kentucky Wonder

四オンス　十五仙　一　斤　三十仙
十斤　二弗五十仙　當市渡し　百斤十二弗五十仙

市場向きとして最も好評あり、莢は細長にして長さ八九吋色合は綠なり、早生にして頗る多產性、品質優秀なり。

白種子ケンタツキー ウオンダー

KENTUCKY WONDER WHITE SEEDED

四オンス　十五仙　一　斤　三十仙
十　斤　二弗五十仙（當市渡し百斤）十三弗五十仙

獨逸國產種、種子は白色にして莢の長さは六七吋なり、丸味を帶て柔らかく肉附き良く又莢は眞直にして筋無く市場向き鑵詰向きとしての良種なり、極早生にして砂地には餘り適せず、黑土地に最も適す。

ブラツク バレンテイン　Black Valentine

四オンス　十五仙　一　斤　三十仙
十　斤　二弗五十仙　（當地渡し百斤）　十四弗

莢は細くして長さ凡そ六吋位ゐ、色はダーク、グリンにて大約眞直なり。種子は黑く、早生多產にて市場向として最も有利種なり。

プロリフイツク ブラツク ワツクス

Prolific Black Wax

四オンス　十五仙　一　斤　三十仙
十　斤　二弗五十仙　（當地渡し百斤）　十四弗

早生黑種子種、莢は圓く眞直ぐ長さ五六吋位ゐにして色は鮮かな黃金色を呈し、筋なし、收穫多產にして市場向きに適す。夏季作として四月より八月までの間に種蒔きす。

ストリングレス グリン ポツト

Stringless Green Pod

四オンス　十五仙　一　斤　三十仙
十　斤　二弗五十仙

早春の採取には最も適す。莢は丸く軟らかく、市場向きとして名あり。

特撰インペリアル第二—五〇號

Imperial "2-50" Selected

一オンス　二十五仙　四オンス　六十仙

一斤　一弗七十五仙　十斤　十五弗

本種はインペリアル第二號より改良撰出されし種類なり。色濃綠色を呈し一定の形を有する頗る格好よき種なり。結球は太くして殆ど全部固く好く結球をなす、インペリアル平原地方には一月二月物として盛んに耕作され居れり。沿岸地方は早春又は晩秋の市場向きとして最も好し。輕き土地、疲れ飽きたる畑に最も適す。尚この種はブラウンブライトに抵抗力強甚なり。

ローメーン（一名ボワイト　バリス　コス）

White Paris Cos or Romaine

一オンス　二十仙　四オンス　五十仙

一斤　一弗二十五仙　十斤　十弗

葉莖直立し形狀支那白菜に酷似す。本種栽培には特に給水を充分にすべし。

アスパラガス　ASPARAGUS

栽培法

アスパラガスの栽培には輕き幾分砂地ある土地に最も良く適す。最初苗床を作り二月頃に種子を撒播又は筋播になす（但し種子は蒔く前に二十四時間位ひ水に浸し置く可し。斯くすることは發芽を早め確實なり）苗少しく強健になりし頃約一吋の間隔を置き間引き夏期中は屢々ホーをなし、翌年一月に本畑に移植す、本畑は深さ十六吋より十八吋に鋤き肥料を施こし、巾三呎乃至四呎として一呎の間隔を置いて植へ苗根には六吋以上の土をかけ置く可し。

メリーワシントン

Mary Washington

一オンス　二十仙　四オンス　五十仙

一斤　一弗二十五仙

本種は米國農務省農事試驗所にて研究改良されし新種なり。極早生種にして唯一のラストレジスタント（白色を爲せる一種の銹）に抵抗力飽迄強く侵される事なし。莖全体青々して柔軟にして香味あり。且つ頗る多産在來の種類に卓越せる優良種なり。

ブラセス　スプラウト　BRUSSEL SPROUT　「子持ちキヤベジ」

特撰ハフドワーフ

Half Dwarf Selected

一オンス　三十仙　四オンス　九十仙

一斤　二弗二十五仙

本種は丈の高さ約三十吋、直經一吋半位の子キヤベジ莖

特撰インペリアル　シー號

IMPERIAL "C" SELECTED

（黒種子に白種子の混りあり）

一オンス	二十五仙	四オンス	六十仙
一　斤	一弗七十五仙	十斤	十五弗

本種の玉はエフ號より太く又葉の色もよくして霜に強ければ冬季又は早春の輸送及び市場向きの耕作に好く適す。(氣候暑ければスライムを來たす虞あり)適當なる土地質は土壤軽き土地又はレタス耕作に相當馴れたる土地等に最も適す、冬季レタスとして最良種なり。

レタス新種

特撰インペリアル　デー號

IMPERIAL "D" SELECTED

一オンス	二十五仙	四オンス	六十仙
一　斤	一弗七十五仙	十　斤	十五弗

五十斤以上一斤に付一弗三十五仙（當市渡し）

本種は合衆國に於てレタスの種類改良専門家としてレタス耕作者間に知られたるアイバン、ジャガー博士が合衆國農務省農事試驗塲に於て撰出されたる新種なり、この種の特長とする點は左の如し

イムペリアールF號又はC號の如くブランブライト及びミルジユウに侵されざる二つの抵抗力を有す。又イムペリアール第六號又はイムペリアールC號よりも温暖の氣候に堪へ得るも、テツプボーン又はスライム等に對してはニユーヨーク、スペーシアル又は第十二號より弱し

玉は太く又固くして葉は濃緑色早春又は晩秋收穫する輸送及び市塲向きのレタスとしての最良種なり。

特撰インペリアル　エフ號

IMPERIAL "F" SELECTED

（白種子に黒種子の混りあり

一オンス	二十五仙	四オンス	六十仙
一斤	一弗七十五仙	十斤	十五弗

本種は玉太く葉の色よし、晩春より夏季の輸送及び市塲向きとしての最も良き種類なり（但しチツプボーンに對しては他の種類と同じく抵抗力を有せぞ）結球せし形状はニユーヨーク、スペツシアルに好く酷似す。冬季、晩秋のレタスとしては結球せざることあれば、その季節に適する他の種類の種子蒔き付けること最も安全なり。尚適當なる土地質は重き黒土地よりも輕き土地に亦レタス耕作に古るき土地等に好く適する最も良種なり。

特にエフ號の特長は結球固き故比較的他種よりクレーツが多く出來得るなり。

通り他に比類のない最良種子にて到る處で好評を博しつゝあるのは種子を精撰に精撰して採收するからであります。（但し氣候の關係にて玉が固くならぬ分は致し方があリません）

結球レタス種子

特撰早生ニウーヨーク又は第十二號
Early New York or No. 12 Selected

一九三二一九三三年産

一オンス	二十仙	四オンス	五十仙
一斤	一弗五十仙	十斤	十三弗五十仙
五十斤	五十弗	（當市渡し）	

本種は夏季レタスとしての最良種なり、形狀は玉平形にして收穫はニユーヨーク、スペシャルより十日乃至十四日位ひ早し、この種はニユーヨーク、スペシャル程テップボーン又はスライム等に冐かされざるを特長とす。

何種子にかゝはらず多量御入用の時は必らず一應御照會下さい、値段の點は特別を以て大勉强大割引にて差上げます

特撰ニユーヨーク スペシャル
NEW YORK SPECIAL SELECTED

一九三二、一九三三年度産

一オンス	二十仙
四オンス	四十五仙
一斤	一弗四十仙
十斤	十二弗五十仙
五十斤	四十七弗（當市渡し）
百斤	九十弗（當市渡し）

ニユーヨークスペシヤル
New York Special

本種は古來より輸送及び市場向きとして有名なる玉レタスなるも近來はレタス耕作に畑古くなりたると又氣候の關係にて適せざる地方もあれ共新しき土地に晩秋レタスとして市場又は輸送向きとして他種の及ばざる良種なり。

結球レタスに就て

▲レタスは如何に最良種子と雖も氣候の關係上、卽ち夜晝氣候溫暖の時は全く結球せざる事があり、又風通しの惡い畑も垣根又は家屋の廻りへ作りたるレタスも充分結球せざる事がありますが、それは決して種子の惡いのではなく氣候の爲であります、故にレタス種子は必ず二度蒔分を一度に買求め置き春秋の二季に蒔いて御覽なさい、若しも最初の成績が充分でなかつた場合は當園の種子に限り二度目には必ず好成績を得ます、

▲尚ほ結球レタスを永く耕作したる土地にはスライム、チツプボーン等發生し易し。

▲玉が丸平形又は長丸形になるのは氣候の關係でありまして玉の若い時は何れかと云へば長丸形にして、時を經るに從つて、それは丸平形に變化するものであります。

▲一度に結球しないのは氣候の關係にも依りますが、降雨又は水引き等の關係であります。

▲レタス耕作者の種子物購入に最も注意を要するのは何の種子屋の種子にマヂリが無く又過去に於て不良種子を販賣致した事のあるや否やをよく調査て見ることであります、又マヂリの多い種子と少ない種子とでは一英町に就いて何十クレーツの差が出來るかを勘定してから種子を買ふ事が最も必要であると思ひます。

▲或人等はホリスター、サンオン及びギルロイ地方に產出したるレタス種子なれば、品質の最上なる事間違なしと言ふ人がありますが、是れは大いに誤つた說と思ひます勿論種子の良惡はその產地にも依りますが、最良種子を產出するには種子精撰の技倆がなくては駄目であります その一例としてはギルロイ、ホリスター地方から出たレタス種子にて不成績であつた事を度々耳にしますが、是れが卽ち前述の如く種子物耕作に種子精撰の技倆が充分にないからであります故、如何にレタス種子の特產地にても種子の精撰が充分でない時は不良種子たることを知らねばなりませぬ。

弊園が吟味に吟味して採種したる特撰結球レタス種子イムペリアル各種、ニユヨークスペシヤル及第十二號等は皆様も御承知の

斤に付き五仙を申受けます故（一斤未滿にも五仙を申受けます）一斤を增す每に五仙を加へて御送金下さい卽ち一斤までの御註文は五仙を種子代金に加へて、二斤は十仙を加へて御送金下さいます樣御願ひ致します。

▲種子物發送……迅速

種子物御註文書到着次第卽日種子物を發送致します故に郵便局の間違ひのなき限り種子物は御豫定の日數より以上早く御手に入ります。

◎小包郵便遲着に就て

▲當園には御註文書が到着と同時に種子物を發送する樣努めて居りますが、郵便物を扱ふ滊車中小包郵便物を取扱はぬ滊車があり又小包郵便は取扱ひが一番後の事なれば郵便局の手にありながら締切り時間に間に合はず夕方なれば翌朝に廻る等種々の關係で小包郵便物は稀に三四日乃至五六日も到着が遲れる事がないに限りませんから（送荷書）が屆きまして種子物の屆かぬ場合は四五日御待ち下さつた上にていよ〱不着の時は御面倒ながら當園へ御一報下さる樣御願ひ致します。

▲C・O・D・便御註文に就て

御注意

▲C・O・D・は郵便局の新なる規則として郵便局に種子が到着後二週間の內にお受取にならぬ時は十五日目より保管料として一日に付き金五仙を徵收されます。又三十日以內にお受け取りにならざれば返送しますから、C・O・D・にて御註文の時は必ず十四日以內に御受取り下さいます樣御願ひ致します。

▲代金引替拂は其の代金取立料を郵便局又は運送會社に納むべきものに付き其の費用御負擔の事を御承知下さい。

▲C・O・D・御註文御斷り

北米合衆國以外の外國より（但し布哇及びメキシコ國等を含む）のC・O・D・御註文に應じ兼ねますから不惡御承知下さい。

▲ビル の名儀を地主の名儀に御希望のお方は地主の姓名を御註文申込書に御書き添へ下さればビルだけ地主の名儀にして送ります。

◎日本へ向け種子物御送附に就ての御註文は

御希望の種類及び數量等御記入御照會下されば直ちに送料も御知せ致します（稅關手續無料）

オランダ及びデンマーク等より、セロリ種子はフランスより、結球白菜の種子は支那國等より何れも夫れ〴〵に各原産地の最も信用のある種子物耕作會社より直接に輸入して居り又トメト、ペッパーその他當園に於て耕作せざる當米國産種子もそれ〴〵その専門種子耕作會社へ直接に契約して作らせたる種子なる故品質最上の種子が安價に御供給出來る次第であります。

◉御斷り

▲農家が自身にて採收されたる種子を當園に賣却方を御相談になる御方が時折ありますが、當園には信用と品質本意でありますから専門耕作者の採收されたる以外の種子は買入れません故買入の御相議は一切御斷り致します。

◉種子物御返送に御注意

▲御註文種子物及び量目等に相違ある場合は袋の口をそのまゝにして卽ち開かずに一ケ月以内に御返送下さい。尚又他種子と交換御希望の時は種子を御返送になる以前に當園へ御相談を御願ひ致します。若も御相談なくして御返送の場合又は袋の口を開いたる疑ひある物は一切受け入れ兼ねますから御承知下さい。

◙御註文に付き御注意

▲御註文は當園の註文用紙に御記入下さい。

〔住所と御姓名は必ず御書き入れ下さい〕

(註文用紙には可成く手紙を書かぬ様にして下さい)

▲代金は前金又は到着拂ひの事を御承知下さい。

▲御送金は代價表記載の種子代金丈けを(但し別に送賃を要求してある分は其の送料額を加へて御送金下さい)

▲郵便爲替又は銀行チエッキにて(不足にならぬ様充分に)御送金を御願ひ致します。

▲郵便切手又は現金封入は途中紛失の場合調査致し兼ねますから成るべく爲替にて御願ひ致します。止を得ざる場合には紙幣又は郵便切手(一割増しにて)御送附下さい。

▲種子の送料に就て。送料は代價表に要求してなき分は送料當園持にて小包郵便、エキスプレス便又はフレート便にて御送附致します。

▲種子物送料を申受ける諸外國

▲メキシコ、キユバ及び南米諸國等よりの御註文は送料一

當園への道案内

◎**サンオキンバレー**より 當園へ 御來車の御方は**パチエコパス**の坂を下つて初めてのグラージの所を左方に切れ**ホリスター**路を取り大なるオークツリーのある十字路を左に切れて二哩御乘車になれば、三四本の太いガムツリーがあります、その次ぎの右側の澤山家屋のあるのが 當 園です

◎南方より御來車の方は**サンオン**より特價表にある地圖通りの道順にて御來駕下さい

◎**サンノゼ**より御來車の御方は**ギルロイ**停車場の北側の路卽ち**オールドギルロイ**道路に御這入りになり**オルドギルロイ**を過ぎて**パチヤコパス**路を初めてガスリンステーションのある所にて右に折れ**ホリスター**道へ這入りて四五軒の家屋ある十字路を左に切れ三哩半位御乘車になれば左側に大きいガムツリーが三四本あります、その次が 當 園です。

◇（注意） **ホリスター**にて路を御尋の場合は『ジョウ山中』と御尋ねになればよく敎へてくれます

◈御願ひ

（第一頁より第三頁までを何卒御見落しなく御讀み下さいます樣御願ひ致します）

▲蒔かれよ確實なる良種子を!! 求められよ精撰したる良種子を!! 至る所に於て好評ある弊園より。

▲當園は僅ゝは雖も卅一年間の種子物栽培者なるが故に其經驗に依り總ての種子類の品質確實にして發芽の完全なる事を保證す、殊に當園販賣の各結球レタス種子の如きは、その成績の良好なる事は至る所に高評あり

▲試めされよ當園の種子が如何に良種子なるかを

▲當園販賣の各野菜種子が到る所ろに於て高評なるは、日本野菜種子は日本に於て過去四十年間以上此の事業に經驗、且つ信用のある最古の種子會社より精撰、最上の種子と又キャベージ、カリフラワー、スピニチ種子等は

目次

1933-1934

Ask for our free English Catalog

VEGETABLE
SEED TRIALS
HORTICULTURE

一九三三
一九三四年度

北米加州ホリスター郵便函一〇八
電話一五F一二、一五F一三
ホリスター種子物グローア
山中丈吉（園主）

HOLLISTER SEED CO.,
HOLLISTER, CALIF., U.S.A.

P. O. Box 108 Phones 15 F 12, 15 F 13